

# ISOLIT<sup>®</sup> 1



**PUR CONFORME NORMA EN 13165-T2**

Il prodotto non è una sostanza o un preparato pericoloso e pertanto non è soggetto agli obblighi fissati dalla Direttiva 67/548/CEE.

La presente scheda è quindi redatta solo a scopo informativo.

## **SCHEDA DI SICUREZZA**

### **1. Identificazione del prodotto e della società**

Nome del prodotto : **ISOLIT 1**  
Produttore : A.B. Isolanti S.p.A.  
Via S. Pietro, 3  
24030 Barzana ( BG )  
Tel. +39 035.553.007  
Fax +39 035.549.744

### **2. Composizione**

Poliuretano-poliisocianurato espanso rigido rivestito con cartongesso cilindrato bitumato su entrambe le facce.  
Contiene ritardanti di fiamma ed agenti espandenti.

### **3. Identificazione dei pericoli**

Il prodotto non è classificato come sostanza pericolosa.  
Non sono note patologie specifiche riconducibili alla manipolazione di questo prodotto.

### **4. Misure di primo soccorso**

Non applicabile.

### **5. Misure antincendio**

Il prodotto non è infiammabile ma combustibile.  
Tutti i mezzi di estinzione sono applicabili.  
Equipaggiamento antincendio: adeguato alla condizione d'incendio.  
Come tutti i materiali organici in caso di incendio si sviluppano fumi densi e gas tossici.

---

## 6. Misure in caso di fuoriuscita accidentale

Non applicabile.

---

## 7. Manipolazione e stoccaggio

- Manipolazione: non applicabile.
  - Stoccaggio: prodotto combustibile; non stoccare in presenza di fiamme libere o sorgenti di ignizione.
- 

## 8. Protezione individuale

In caso di taglio con utensili meccanici è possibile la presenza di polvere. La concentrazione dev'essere mantenuta sotto i limiti consentiti. In ambienti polverosi usare la mascherina antipolvere. Le polveri sono classificate come "polveri fastidiose".

---

## 9. Proprietà chimico fisiche

Prodotto solido, espanso, di colore giallo paglierino, in forma di pannelli ricoperti con rivestimenti in cartongesso cilindrato bitumato su entrambe le facce.

- |   |                               |
|---|-------------------------------|
| • <b>Odore:</b>   | non possiede odore            |
| • <b>pH:</b>  | non applicabile               |
| • <b>Punto di ebollizione:</b>                          | non applicabile               |
| • <b>Punto di fusione:</b>                              | il prodotto non fonde         |
| • <b>Punto di infiammabilità:</b>                       | non applicabile               |
| • <b>Proprietà esplosive e comburenti</b>               | non applicabile               |
| • <b>Pressione di vapore:</b>                           | non applicabile               |
| • <b>Solubilità in acqua:</b>                           | insolubile                    |
| • <b>Solubilità nei comuni solventi organici:</b>       | insolubile                    |
| • <b>Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua:</b> | non applicabile               |
| • <b>Potere calorifico:</b>                             | 28 MJ/Kg (circa 7000 Kcal/Kg) |
- 

## 10. Stabilità e reattività

Il prodotto è stabile e non reattivo.

---

## 11. Informazioni tossicologiche

Il prodotto è fisiologicamente inerte.

---

## 12. Informazioni ecologiche

Non biodegradabile.

---

## 13. Considerazioni sullo smaltimento

Smaltire nel rispetto di tutte le normative internazionali, regionali e locali.

---

---

#### 14. Informazioni sul trasporto

Il trasporto del prodotto non configura classi di rischio.

---

#### 15. Informazione sulla regolamentazione

Non richiede etichettatura ai sensi della Direttiva 67/548/CEE e successivi emendamenti e modifiche.

---

#### 16. Altre informazioni

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Ufficio Tecnico di A.B. Isolanti S.p.A.

---

NOTA: I dati sopra riportati sono relativi agli aspetti di sicurezza ed ecologia. Non costituiscono specifica.

Le informazioni qui contenute si riferiscono soltanto al prodotto indicato e possono non valere se il prodotto viene usato in combinazione con altri o in impieghi per i quali il produttore non ne prescrive l'uso.



#### **A.B. ISOLANTI S.p.A.**

Via S. Pietro, 3 – 24030 BARZANA (Bergamo – Italia)  
Tel. +39 035 553007 (10 linee r.a.) – Fax +39 035 549744  
Internet [www.abisolanti.com](http://www.abisolanti.com) - E-mail [info@abisolanti.it](mailto:info@abisolanti.it)



UNI EN ISO 9001 :2000  
Cert. n. 9190 ABIS